



# İhale Makamı

## İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI

(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göre dir)

Sayfa 1/1

İşin Adı : Özel İdare Lojman onarımı 3. kat

No	İş Grubunun Adı	Tutarı	Yüzdesi (%)
	Ana Grup		100,0000
1	İnşaat İmalatları		100,0000
2	Mekanik Tesisat		0,0000
3	Elektrik Tesisatı		0,0000
	GENEL TOPLAM		100,00--

## DÜZENLEYENLER

ONAY

.....  
Adı Soyadı  
İmzası

Eki: İş kısımlarına ait yaklaşık maliyet hesap cetvelleri

GİZLİ

# İhale Makamı

## İŞ KALEMLERİ PURSANTAJLARI (YÜZDELERİ)

(Yüzde ler toplam yaklaşık maliyete göredir)

İşin Adı : Özel İdare Lojman onarımı 3. kat

İş Grubu : Ana Grup>İnşaat İmalatları

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Pursantaj (%)
-------	--------	----------------	-------	---------	---------------

1	18.198/17/2018	Ahşap parke ve ahşap döşeme kaplaması sökülmesi, çikan malzemelerin istifli, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, ahşap parke ve ahşap döşeme kaplaması sökülme	m <sup>2</sup>		
2	27.528/2	Kaba sıva vb. yüzeyler üzerine 5 mm kalınlığında saten alçı kaplama yapılması	m <sup>2</sup>		
3	780-102	Göme komütatör anahtar (TS 4915 EN 60669-1), AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI	Adet		
4	analiz yık-sök 4	Her türlü ahşap, kapı kasası, kapı kanadı pencere ve camkan sökümü	m <sup>2</sup>		
5	A03	Göme makaralı iç kapı kilidinin yerine takılması (Geniş ve dar tip)	Adet		
6	A08	Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (Kromajlı)	Adet		
7	A10	Menteşenin yerine takılması	Adet		
8	Y 21.280/02	Laminat parke döşeme kaplaması yapılması (AC3 Sınıf 23-31) (Süpürgelik dahil)	m <sup>2</sup>		
9	Y 22.001/01	Ahşaplan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması	m <sup>2</sup>		
10	Y 22.009/03	Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, kraft dolgu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması	m <sup>2</sup>		
11	Y 28.645/C02	PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması	m <sup>2</sup>		

Toplam: 0,0000 --

# İhale Makamı

## TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri)

İşin Adı : Özel İdare Lojman onarımı 3. kat

İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Pursantaj (%)
-------	--------	----------------	-------	---------	---------------

1	18.198/17/2018	m <sup>2</sup>	Ahşap parke ve ahşap döşeme kaplaması sökülmesi, çıkartılması, temizleme, boyama, yataş ve düşey taşıma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m <sup>2</sup> fiyatı.		
2	27.528/2	m <sup>2</sup>	Kaba sıva vb. yüzeyler üzerine 5 mm kalınlığında saten alçı kaplama yapılması		
3	780-102	Adet	Göme komütatör anahtar (TS 4915 EN 60669-1), AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI		
4	analiz yik-sök 4	m <sup>2</sup>	Her türlü ahşap, kapı kasası, kapı kanadı pencere ve camcakan sökülmesi		
5	A03	Adet	Göme makaralı iç kapı kilitli yerine takılması (Geniş ve dar tip)		
6	A08	Adet	Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (Kromajlı)		
7	A10	Adet	Menteşenin yerine takılması		
8	Y.21.280/02	m <sup>2</sup>	Laminat parke döşeme kaplaması yapılması (AC3 Sınıf 23-31) (süpürgelek dahil)		
9	Y.22.001/01	m <sup>2</sup>	Ahşaplan masif tabanlı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması		
10	Y.22.009/03	m <sup>2</sup>	Laminat kaplamalı, iki yüzü odun fişinden yapılmış levhalarla (m <sup>2</sup> ) presli, kraft dolgu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması		
11	Y.28.645/C02	m <sup>2</sup>	PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere üntesi takılması		

# İhale Makamı

## TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri)

İşin Adı : Özel İdare Lojman onarımı 3. kat

İş Grubu : Ana Grup>İnşaat İmalatları

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Pursantaj (%)
-------	--------	----------------	-------	---------	---------------

Yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, profil ve fitilin yerine oturtulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, profillerin birleşim yerlerine puntalama şeklinde nötral (asitsiz) silikon çekilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zayıfat, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m<sup>2</sup> fiyatı:  
ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır.  
NOT: Profil ve fitil bedelli kendi kendisi dograma pozundan ödenir

analiz yık-sök 4  
 Y 22.00/101  
 Y 22.009/03  
 A03  
 A08  
 A10  
 Y 21.280/02  
 18.198/17/2018  
 Projele işaretilmiş olan salon, hol ve koridor laminat kaplanacaktır. Laminat döşenecek mekanların birbiri ile kotları eşitlenecektir. Salon hol ve koridor zemin kotlarını eşitlemek için gerekli yerlerde mevcutta bulunan zemin kaplama sökümü yapılacaktır. Laminat kaplamanın renk ve modeli idare tarafından seçilecektir.  
 Projele işaretilmiş olan salon giriş açıklığı gevresine uygulanan kartonpiyerin bir kenarındaki dikey uygulamaya düştür. Yerine geçmişte yapılan kartonpiyerin aynıısı alığı ile oluşturulacaktır.  
 Binadaki anahtarlar değiştirilecektir.  
 780-102

3 KAT PLANI

